

MIJN-TUINBEREGENING.NL

‘Rooster bevochtiging’





Opgedroogde mest op de roosters is één van de grootste rivalen van de mestrobot of roosterschuif. Het is mogelijk om de robot te voorzien van watertanks en sproeiers, maar deze heeft een beperkte watervoorraad. Daarnaast is het uitglijden van koeien op vervuilde en gladde roosters ook een risico.



Wij leveren beregeningssystemen met een constante watertoevoer op maat, waardoor het systeem efficiënt en milieuvriendelijk is.

Een sproeicomputer zorgt ervoor dat er meerdere secties per dag kunnen worden bevochtigd. Het tijdstip wordt per sectie eenmalig ingesteld zodat er verder niet meer naar omgekeken hoeft te worden. Mede door dit systeem is er een minimaal waterverbruik en dat scheelt behoorlijk in de kosten. De sproeitijden zijn eenvoudig af te stemmen op de mestrobot.

Door een systeem op maat blijven de boxen en voergang droog. Dit werkt ook bij smalle roostergangen. De druppels weken de vastgekoekte mest los, waardoor uw mestrobot de roosters probleemloos kan reinigen. Koeien hebben hier veel gemak van en de verkoeling van het systeem gaat hittestress tegen.





Voordelen van onze systemen

- Eenvoudige zelf montage of aan laten leggen door professionals
- Milieuvriendelijk systeem
- Automatische besturing
- Boxen blijven droog
- Minimaal waterverbruik, water en mest worden zo niet overbodig met elkaar vermengd.
- Lage investering
- Voor bestaande en nieuwe stallen



Maatwerk

Voor elke situatie is een passende oplossing. Rooster bevochtiging geeft niet alleen u, maar ook uw koeien veel gemak.




Handmatig of geautomatiseerd?

Kiest u voor een handmatig of geautomatiseerd systeem?

Het systeem is bestuurbaar door handmatig een kogelkraan open te draaien of u kunt gebruik maken van een sproeicomputer. Deze computers kunnen eenvoudig worden ingesteld, zodat de roosters automatisch beregend worden. U kunt er zelfs voor kiezen om per stal of sectie van een stal te sproeien.

Deze geautomatiseerde systemen zorgen dat er nooit te laat wordt gesproeid of compleet wordt vergeten. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om de instellingen vanaf een telefoon of iPad aan te passen, waardoor u met 1 druk op de knop de berekening kunt stoppen en starten.






Onderhoud

Voor stallen welke niet vorstvrij zijn heeft het beregeningssysteem jaarlijks onderhoud nodig.

Dit bestaat uit het winterklaar maken van het systeem. Blaas met een compressor de lucht uit het leidingwerk, zodat dit niet kan bevriezen en sluit de watertoevoer af.

Voor stallen die wel vorstvrij zijn is er geen direct onderhoud nodig. In het voorjaar kan alles simpelweg weer aangezet worden.

Wilt u niet omkijken naar het beregeningssysteem? Geen probleem, neem contact met ons op en wij regelen het voor u!





Contact

MIJN-TUINBEREGENING.NL

Postadres:
Doesburgseweg 3
7031 AN Wehl

Kantoor:
Voltastraat 20B
7006 RV Doetinchem

 085 022 00 43

 info@mijn-tuinberegening.nl